

Jeep

Compass



TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNGEN

Jeep® Compass. Ein kompaktes Geländefahrzeug mit klassischer Jeep-Gestaltung und überzeugend effizienter Leistung. Die Wurzeln vom Compass können ganz bis zum originalen Jeep 4x4 – Willys MB zurückgeführt werden. Beide erhältliche Vierzylinder haben einen Aluminium Motorblock und sind von bewährter Leistungsfähigkeit: mit dem 2,2 CRD DOHC 16V Turbodiesel und dem 2,4 DOHC 16 V mit variablen Ventilsteuerzeiten (VVT) an der Einlass- und Auslassseite kann das Abenteuer losgehen!

Technische Daten

ANTRIEBSSTRANG

Motorisierung	2.4 DOHC 16V TWVT, Reihenvierzylinder
Hubraum (cm ³)	2360
Leistung (PS bei U/min.)	170 / 6000
Drehmoment (Nm bei U/min.)	220 / 4500
Verbrauch (liter/100 km komb.)	8,6
CO₂-Emissionen (g/km)	199

Motorisierung	2.2 DOHC 16V Turbodiesel
Hubraum (cm ³)	2143
Leistung (PS bei U/min.)	163 (136) / 3600-4200
Drehmoment (Nm bei U/min.)	320 / 1400-3600
Verbrauch (liter/100 km komb.)	6,1 (2WD) / 6,6 (4WD)
CO₂-Emissionen (g/km)	161 (2WD) / 172 (4WD)

Kraftstoffversorgungssystem sequenzielle elektronische Mehrpunkteinspritzung, mit elektronischer Drosselklappensteuerung

Motorblock / Kraftstoffversorgung Motorblock aus Aluminiumdruckguss Aluminiumdruckguss Zylinderkopf, Pleuellwelle aus geschmiedeter Stahl, doppelte Ausgleichswellen (2,4 L)

Ansaugsystem Schaltsaugrohr mit aktiven elektronischen Ladungskontrollventilen, 4 Ventile pro Zylinder, elektronisch gesteuerte variable Ventilbetätigung auf Ein- und Auslassseite, elektronische Drosselklappensteuerung

Auspuffsystem Überdimensionierter Schalldämpfer für niedrigen Abgasgegendruck und Geräuschniveau

KRAFTÜBERTRAGUNG

Stufenloses automatisches Getriebe (CVT2) mit mehrlagiger, hochfester 30 mm-Stahlkette. Übersetzung (:1) 2,35 - 0,39; Endübersetzung 2,41

6-Gang-Schaltgetriebe Overdrive, Zweimassenschwungrad. Übersetzung (:1) 3,54 - 0,79 (1-6. Gang); Endübersetzung 2,73 (2.2 CRD)

ANTRIEBSART

Vorderradantrieb (4x2) Kraftübertragung mit homokinetischen Gelenken und Antriebswellen von gleicher Länge Nur 136 PS

Freedom Drive I: aktiver permanenter Allradantrieb (4WD), mit zuschaltbarer Sperrfunktion (4WD LOCK)

VOLUMEN/GEWICHTE/ANHÄNGELASTEN

(in metrischen Maßeinheiten sofern nicht anders angegeben)

Tankinhalt	51,1 L
Leergewicht fahrbereit	1525 kg–1570 kg (2.4 CVT) / 1610 kg–1650 kg (2.2TD)
Zuladung	485 kg (2.4 CVT) / 440 kg (2.2TD)
Zulässiges Gesamtgewicht	2010 kg (2.4) / 2050 kg (2.2TD)
Maximale Anhängelast	1500 kg (2.4) / 2000 kg (2.2TD)
Stützlast Anhängerkupplung (bei entsprechend ausgestatteten Modellen)	75 kg (2.4) / 100 kg (2.2TD)

BEMERKUNG: Besprechen sie bitte die geplanten Zugaufgaben mit ihrem autorisierten Jeep Partner, der hilft, das Fahrzeug entsprechend auszurüsten.



KAROSSERIE /AUFHÄNGUNG/AUFBAU

Karosserie selbsttragende Stahlkarosserie mit Sicherheitsfahrgastzelle. Hochentwickelte Bauweise aus einzeln gewalztem, Dualphasenstahl. Hochmodernes Schweißverfahren für bessere Steifigkeit, weniger Gewicht und besseren Geräuschkomfort. Vordere Knautschzone.

Radaufhängung

Vorne: unabhängige Radaufhängung, MacPherson-Federbeine, Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer, Querstabilisator

Hinten: unabhängige Mehrlenkerachse, Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer, Querstabilisator

Lenkung Zahnstangenservolenkung

Lenkübersetzung _____ 16,4:1

Wendekreisdurchmesser, (Meter) _____ 10,8

Bremssystem ABS, hydraulische Bremskraftverstärker, vorne innenbelüftete, hinten massive Scheibenbremsen, Bremssattel vorne 57 mm, hinten 35 mm (Trommelbremsen hinten bei 2WD Sport Modellen)

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)* auf vier Räder wirkende Vierkanal-ABS, aktive Sensoren für Raddrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit, Lenkwinkel, Gierrate und Querbearbeitung. Stabilitätssystem mit Schalter für zweistufige Aktivierung. Antriebsschlupfregelung für den vollen Geschwindigkeitsbereich, Notbremsassistent, elektronischer Kippschutz, elektronische Bremskraftverteilung (Das Freedom Drive I Geländepaket enthält elektronische 4WD Schlupfregelung und Gelände ABS)

Feststellbremse _____ Trommelbremse

INNENMASSE (mm, sofern nicht anders angegeben)

Anzahl Sitzplätze _____ 5 Erwachsene

Kopffreiheit, vorn / hinten _____ 1033,7 / 1013,9

Beinraum, vorn / hinten _____ 1032,1 / 999,7

Schulterfreiheit, vorn / hinten _____ 1380,4 / 1372,0

Kofferraum (liter) / Rücksitze umgeklappt _____ 458 / 1269

AUSSENMASSE (mm, sofern nicht anders angegeben)

Radstand _____ 2635

Länge _____ 4448

Überhang, vorn / hinten _____ 916 / 897

Breite, ohne Außenspiegel _____ 1812

Spurweite, vorn / hinten _____ 1520 / 1520

Höhe (mit / ohne Dachreling) _____ 1718 / 1663

Bodenfreiheit vorn / hinten _____ 205 / 209

Böschungswinkel vorn _____ 20°

Böschungswinkel hinten _____ 32°

Rampenwinkel _____ 20°

*Nicht einmal die höchstentwickelte Systeme können die Gesetze der Physik überschreiten oder die Folgen unverantwortlichen Fahrstils vermeiden. Die Leistungsfähigkeit wird limitiert durch die aktuelle Fahrbedingungen, die Bodenhaftung kann von Schnee, Eis und sämtlichen anderen Faktoren beeinflusst werden. Wenn die ESC-Warnung aufleuchtet, soll der Fahrer vom Gas gehen und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges sowie den Fahrstil den Strassenverhältnissen anpassen. Fahren Sie jederzeit vorsichtig, wie es den Strassenverhältnissen entspricht! Legen Sie immer den Sicherheitsgurt an!

Außenlackierungen



Brilliant Black Metallic

Blackberry Metallic

Deep Cherry Red Metallic


Bright Silver Metallic

Mineral Gray Metallic

Bright White

Innenausstattung

SPORT




Stoffpolsterung — Dark Slate Gray




Stoffpolsterung — Light Pebble Beige

LIMITED



Teillederpolsterung — Dark Slate Gray mit Kontrastnähten in Light Slate Gray



Teillederpolsterung — Light Pebble Beige mit Kontrastnähten in Dark Slate Gray



SPORT
Stoffpolsterung —
Light Pebble Beige



LIMITED
Teillederpolsterung —
Dark Slate Gray with Light Slate Gray
accent stitching

Ausstattung

AUSLEGUNG

	Sport		Limited	
	A	F	A	F
Bremssystem ABS auf alle vier Räder wirkend	•	•	•	•
2.4 DOHC 16V Dual VVT Vierzylinder; stufenloses Automatikgetriebe (CVT2) mit Autostickfunktion	-	○	○	○
2.2 CRD DOHC 16V Turbodiesel, Vierzylinder, DPF; 6-Gang-Schaltgetriebe	○	○	○	○
Freedom-Drive I Aktiver, permanenter Allradantrieb mit sperrbarer 4WD-Funktion	○	•	○	•
Vorderradantrieb Vorderradantrieb (2WD), Kraftübertragung mit homokinetischen Gelenken und Antriebswellen von gleicher Länge	•	-	•	-
Tempomat Vom Lenkrad aus bedienbar	•	•	•	•
Lenkung Zahnstangen Servolenkung, mit strafferer Charakteristik	•	•	•	•

AUSSENDESIGN

Zierelemente Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert mit silbernen Elementen	•	•	•	•
Kofferraumblende und Türgriffe in Wagenfarbe	•	•	•	•
Dachreling in Silber	•	•	•	•
Aussenspiegel Elektrisch verstell-, anklapp- und beheizbar	•	•	•	•
Reserverad , vollwertig	○	•	○	•
Fensterbetätigung Elektrische Fensterheber, Öffnung auf Fahrerseite mit Antipppfunktion	•	•	•	•

INNENRAUM

	Sport		Limited	
	A	F	A	F
Manuelle Klimaanlage	•	-	•	-
Klimaautomatik	-	•	-	•
Dachgriffe 4 Stück, oberhalb der Türen im Dachhimmel montiert	•	•	•	•
Kofferraum Mit Stoff verkleideter Kofferraumboden	•	•	•	•
Dunkel getönte Scheiben	○	•	○	•
Außentemperaturanzeige Im Bordcomputer enthalten	•	•	•	•
Sitzbezüge Deluxe Stoff	•	-	•	-
Teillederpolsterung	-	•	-	•
Sitze Höhenverstellbarer Fahrersitz	•	•	•	•
In der Neigung verstellbare Vordersitze Beifahrersitz vorne mit umklappbarer Rückenlehne, im Verhältniss von 60 zu 40 geteilte Rückbank	•	•	•	•
Sechsfach elektrisch verstellbarer Fahrersitz	-	•	-	•
Beheizbare Vordersitze	○	•	○	•

SICHERHEIT UND DIEBSTAHLSCHUTZ

Airbags* Hochentwickelte, mehrstufige Fahrer- und Beifahrer-Airbags	•	•	•	•
Windowbags	•	•	•	•
Seitenairbags in den Frontsitzlehnen	○	•	○	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESP)* Mit elektronischer Überrollschutz (ERM), mit Bremsassistent und Antriebsschlupfregelung.	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung / Innenraumbelichtung für einfachen Zustieg	•	•	•	•
Sentry Key® Wegfahrsperre gegen Diebstahl Diebstahlschutzsystem mit zwei kodierten Schlüsseln	•	•	•	•
Luftdruck-Überwachungssystem mit Warnleuchte	•	-	•	-
Luftdruck-Überwachungssystem mit Display	○	•	○	•

Felgen



17 Zoll, Leichtmetall
Compass Sport



18 Zoll, Leichtmetall
Compass Limited

	Sport	Limited
	A	F

UCONNECT® MULTIMÉDIA

Media Center Radioanlagen Media Center 135 MW/FM/CD Radio mit MP3/WMA-Wiedergabe und AUX-Anschluss

•	-
---	---

Media Center 235 6-fach CD/ DVD-Wechsler, MW/FM Radio MP3/WMA-Wiedergabe, AUX-Anschluss

O	•
---	---

Media Center 431 MW/FM/CD/DVD Radio mit MP3/WMA-Wiedergabe, 30GB Festplatte (mit Kapazität für 6700 Songs), 6,5 Zoll Touchscreen

-	O
---	---

Media Center 735N MW/FM/CD/DVD Radio mit MP3/WMA-Wiedergabe, 30GB Festplatte (mit Kapazität für 6700 Songs), 6,5 Zoll Touchscreen, AUX-Anschluss, Garmin® Navigationssystem

-	O
---	---

Lautsprechersystem Vier Lautsprecher

•	•
---	---

Boston Acoustics® Soundsystem mit Subwoofer und neun Lautsprechern inklusive zwei herausklappbare Lautsprecher in der Heckklappe

-	O
---	---


Uconnect Sprachbedienung Mobiltelefon Freisprecheinrichtung, Telefonregister-Synchronisierung, Bluetooth® und Sprachbedienung

•	•
---	---

• = Serie, O = Als Sonderausstattung erhältlich, - = nicht erhältlich,

*Die hochentwickelte Airbags für Fahrer und Beifahrer erfüllen die neuen gesetzlichen Anforderungen an Airbags. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sollten auf jeden Fall hinten angeschnallt reisen. Entgegen der Fahrtrichtung montierte Babyschalen dürfen nie auf dem Vordersitz angebracht werden falls dort ein Beifahrerairbag eingebaut ist. Jeder Passagier soll den eigenen Dreipunkt-Sicherheitsgurt richtig anlegen.

*Nicht einmal die höchstentwickelte Systeme können die Gesetze der Physik überschreiten oder die Folgen unverantwortlichen Fahrstils vermeiden. Die Leistungsfähigkeit wird limitiert durch die aktuelle Fahrbedingungen, die Bodenhaftung kann von Schnee, Eis und sämtlichen anderen Faktoren beeinflusst werden. Wenn die ESC-Warnung aufleuchtet, soll der Fahrer vom Gas gehen und die Geschwindigkeit des Fahrzeuges sowie den Fahrstil den Strassenverhältnissen anpassen. Fahren Sie jederzeit vorsichtig, wie es den Strassenverhältnissen entspricht! Legen Sie immer den Sicherheitsgurt an!



Motoren

2.2 CRD DOHC 16V

Reihenvierzylinder Turbodiesel, mit Partikelfilter und 6-Gang-Schaltgetriebe



2.4 DOHC 16V dual VVT

Reihenvierzylinder Benziner, stufenloses Automatikgetriebe (CVT2) mit Autostickfunktion.



Diese Broschüre ist eine Publikation der Fiat Group Automobiles Austria GmbH, die darin enthaltene Produktillustrationen und technische Daten waren gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Fiat Group Automobiles Austria GmbH behält sich das Recht vor, Preis, technischen Inhalt, Ausstattung, Farb- oder Stoffauswahl ihrer Produkte jederzeit zu ändern auch ohne Pflicht einer vorherigen Ankündigung und ihre Modelle zu ändern sowie deren Produktion zu beenden, falls diese Modifikationen der Produktentwicklung dienen beziehungsweise aus Design- und/oder Marketinggründen erforderlich sind. Jeep, der Jeep Kühlergrill, Compas, Sentry Key und Uconnect sind eingetragene Warenzeichen der Fiat Group Automobiles Austria GmbH. Bluetooth ist eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG. Garmin und das Garmin Logo sind eingetragene Warenzeichen der Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften in einem oder mehreren Ländern, darunter in den Vereinigten Staaten. Boston Acoustics ist eingetragenes Warenzeichen der Boston Acoustics, Inc.

Wenn Ihr Jeep Fahrzeug zur Ende ihres langen, abenteuerreichen Lebens kommt, nehmen wir es von Ihnen zurück und entsorgen es entsprechend der EU Richtlinien zur Altfahrzeugentsorgung, aber bis es soweit kommt, stehen Ihnen zahllose Erlebnisse bevor!

GEDRUCKT IN EUROPA 11S1JCPEN1629 (1.975M) 2/11 Jeep ist eingetragenes Warenzeichen der Chrysler Group LLC. www.jeep.at

Jeep[®]